

АКОН
налогові
контролери™

АВТОМАТИЗУЙ РАЗОМ З НАМИ

19
РОКІВ
РАЗОМ З ВАМИ!



DIN-
РЕЙКА

ГАРАНТІЯ
3 РОКИ

**КАТАЛОГ МОДУЛІВ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ - ВИВЕДЕННЯ,
МОДУЛІВ РЕЛЕЙНОГО ВИВЕДЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
РОЗПОДІЛЕНІХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ
ВИРОБНИЦТВА, ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ**



БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!



ЩОБ ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ТА УТОЧНИТИ ВАШ ВАРИАНТ МОДЕЛІ, ЗВЕРТАЙТЕСЬ ПО КОНТАКТАМ НИЖЧЕ.

ТЕЛЕФОНУЙТЕ : **+38 (068) 781 88 18**

АБО ПИШИТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ : **KIEV@AKON.COM.UA**

КОНФІГУРУВАННЯ МОДУЛІВ:



НАЛАДКА ПРОВОДИТЬСЯ ЗАВДЯКИ ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ «АКОН АДМІНІСТРАТОР».

НЕОБХІДНО ЗАВАНТАЖТИ НА САЙТІ КОМПАНІЇ


WWW.AKON.COM.UA

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ:



ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ І ІНТЕГРАЦІЇ З ІНШИМИ ІНТЕРФЕЙСАМИ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ:

WAD-USB-RS485-BUS



WAD-RS232-RS485-BUS




WAD-RS485-RS485-BUS



WAD-RS232-LAN-BUS



WAD-LAN-RS485-BUS



МОДУЛІ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ



DIN-РЕЙКА

ГАРАНТИЯ
3 РОКИ



WAD-DIO4-ECO-264

4DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ. **4 КАНАЛА:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, DRYCON (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO4-ECO-263

4DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ. **4 КАНАЛА:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO4-ECO-366

4DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ. ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 160-270В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ОПЦІЯ: ЖИВЛЕННЯ МОДУЛЯ -220-230V, 50Гц. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DI-BUS-199

8DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **8 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 160-270В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DI-BUS-200

8DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **8 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DI-BUS-201

8DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **8 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, DRYCON (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DI14-BUS-203

14DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **15 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU

WAD-DI14-BUS-204

14DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **15 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, DRYCON (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

МОДУЛІ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ



DIN-
РЕЙКА

ГАРАНТИЯ
3 РОКИ



WAD-DIO24-ECO-239 24DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕНЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ

РОЗВ'ЯЗКОЮ. **24 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД,

РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ

ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO24-ECO-240 24DI

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕНЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ

РОЗВ'ЯЗКОЮ. **24 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, **DRYCON** (СУХИЙ КОНТАКТ),

ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ

ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ЩОБ ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ТА УТОЧНИТИ ВАШ ВАРИАНТ МОДЕЛІ,
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ПО КОНТАКТАМ НИЖЕ

ТЕЛЕФОНУЙТЕ : +38 (068) 781 88 18

АБО ПИШИТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ : KIEV@AKON.COM.UA

КОМБІНОВАНІ ГІБРИДНІ МОДУЛІ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ З ІНТЕРФЕЙСОМ RS485, ПРОТОКОЛ MODBUS RTU



DIN-
РЕЙКА

ГАРАНТИЯ
3 РОКИ

WAD-DIO4-ECO-365

2DI-2R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ. **2 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 160-270В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. **2 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. **ОПЦІЯ: СВІТЛОСИГНАЛНА ІНДИКАЦІЯ.** ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO4-ECO-253

2DI-2R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ. **2 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. **2 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DIO-BUS-358

4DI-4R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **4 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, **DRYCON** (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. **4 КАНАЛИ:** **ТВЕРДОТІЛЬНІ РЕЛЕ, 100mA-300V**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DIO24-ECO-706 / 8DI-4R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДУ/ВИВОДУ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **8 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, **DRYCON** (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. **4 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU. **ОПЦІЯ: СВІТЛОСИГНАЛНА ІНДИКАЦІЯ.**

WAD-DIO24-ECO-218 / 12DI-12R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **12 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ТВЕРДОТІЛЬНІ РЕЛЕ, 100mA-270V**, 2-Х ПРОВІДНА. **12 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO24-ECO-224

12DI-12R


ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **12 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. **12 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

КОМБІНОВАНІ ГІБРИДНІ МОДУЛІ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ З ІНТЕРФЕЙСОМ RS485, ПРОТОКОЛ MODBUS RTU



DIN-
РЕЙКА

ГАРАНТИЯ
3 РОКИ



WAD-DIO24-ECO-364

12DI-12R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДУ/ВИВОДУ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ.

12 КАНАЛІВ: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, **DRYCON** (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД

МОДУЛЯ 12В, 2-Х ПРОВІДНА. **12 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А,** 2-Х ПРОВІДНА.

ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.

ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO24-ECO-230

16DI-8R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ.

16 КАНАЛІВ: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. **8 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ

ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А,** 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO24-ECO-516

16DI-8R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДУ/ВИВОДУ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ.

16 КАНАЛІВ: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, **DRYCON** (СУХИЙ КОНТАКТ), ЖИВЛЕННЯ ДАТЧИКА ВІД МОДУЛЯ 12В,

2-Х ПРОВІДНА. **8 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А,** 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ

ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.

WAD-DIO24-ECO-236

20DI-4R

ГІБРИДНИЙ МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВЕДЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ.

20 КАНАЛІВ: ДИСКРЕТНИЙ ВХІД, РІВЕНЬ **ЛОГ.1, 10-30В AC/DC**, 2-Х ПРОВІДНА. **4 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ

ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А,** 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ЩОБ ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ТА УТОЧНИТИ ВАШ ВАРИАНТ МОДЕЛІ,
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ПО КОНТАКТАМ НИЖЧЕ

ТЕЛЕФОНУЙТЕ : +38 (068) 781 88 18

АБО ПИШИТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ СКРИНЬКУ : KIEV@AKON.COM.UA

МОДУЛІ РЕЛЕЙНОГО ВИВЕДЕННЯ



DIN-РЕЙКА

ГАРАНТИЯ
3 РОКИ



WAD-DIO4-ECO-266 4R

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВИВЕДЕННЯ.

4 КАНАЛИ: ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DOR-BUS-317 4R

МОДУЛЬ РЕЛЕЙНОГО ВИВЕДЕННЯ (SPDT).

4 КАНАЛИ: ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DOS-BUS-305 8R

МОДУЛЬ РЕЛЕЙНОГО ВИВЕДЕННЯ (SPST-NO). **8 КАНАЛІВ:**

ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DO-BUS-206 8DO

МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВИВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **8 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ТВЕРДОТІЛЬНІ РЕЛЕ, 100mA-30V**, 2-Х ПРОВІДНА. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DO-BUS-205 8DO


МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВИВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **8 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ТВЕРДОТІЛЬНІ РЕЛЕ, 100mA-270V**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.

ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DIO24-ECO-332 24R










МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВИВЕДЕННЯ З ГРУПОВОЮ ГАЛЬВАНІЧНОЮ РОЗВ'ЯЗКОЮ. **24 КАНАЛИ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ. ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.



WAD-DOS12-BUS -269 12R

МОДУЛЬ РЕЛЕЙНОГО ВИВЕДЕННЯ (SPST-NO). **12 КАНАЛІВ:** ДИСКРЕТНИЙ ВИХІД, **ем.РЕЛЕ, 5 А**, 2-Х ПРОВІДНА. ЗАХИСТ ВСІХ ВХОДІВ/ВИХОДІВ.

ІНТЕРФЕЙС RS-485, MODBUS RTU.





ОБИРАЙ НАС В ПАРТНЕРИ ДЛЯ ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

ПРОТЯГОМ 19 РОКІВ, ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ КОЛЕКТИВУ **АКОН ГРУП**, БУЛО НАДАТИ МАКСИМУМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА НАДІЙНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ГАЛУЗЕЙ, В ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ НАШІ КЛІЄНТИ. МИ ДОПОМАГАЛИ ВІД ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОЗРОБОК З ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ПОДАЛЬШОГО ВИРОБНИЦТВА, ЯК У ЛІМІТОВАНОМУ ОБСЯЗІ, ТАК І В ОБ'ЄМАХ ПОНАД 1000 ПРИСТРОЇВ. НАШ КОЛЕКТИВ МАЄ ЗНАННЯ, ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ, ЩОБ ПЕРЕТВОРИТИ ВАШІ БАЖАННЯ ТА ІДЕЇ НА РЕАЛЬНІСТЬ.



www.akon.com.ua

З НАЙКРАЩИМИ ПОБАЖАННЯМИ
ВІД УСЬОГО КОЛЕКТИВУ **АКОН ГРУП**

